

# ***KuKirin M4 Max***

## **NÁVOD NA POUŽITIE**




 [www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)

 [service@kukirin.net](mailto:service@kukirin.net)

 [www.najkolobezky.sk](http://www.najkolobezky.sk)

***[www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)***


# KuKirin M4 Max




! Pri jazde na elektrickej kolobežke vždy noste bezpečnostné prvky.



! Zoznámte sa so svojou novou kolobežkou pred prvou jazdou.




! Prvú jazdu uskutočnite na bezpečnej ceste, kde sa nenachádzajú autá, chodci alebo prekážky.



! Pred prvou jazdou sa radšej odrazte jednou nohou od zeme až následne stlačte plynovú páčku.



! Jazdite vždy s oboma rukami na riadidlách.




! Počas jazdy pri zatáčaní sa nakláňajte do strany smeru jazdy.



! Nikdy nejazdite po daždi alebo v zlom počasí.




! Pri jazde si dávajte pozor na diery alebo nespevnený povrch cesty.




⚠ Nejazdite na kolobežke v zavretom priestore




⚠ Pri jazde z kopca nikdy nezabrzдите prudko



✗ Nikdy počas jazdy nejazdite s jednou nohou alebo rukou.




✗ Nejazdite bez držania riadiel




⚠ Pri jazde si dávajte pozor na obrubníky alebo iné prekážky ktoré by mohli spôsobiť pád alebo zranenie




⚠ Nevešajte si na riadidlá ťažké tašky alebo nákup




✗ Nenechávajte kolobežku bez dozoru




✗ Nejazdite na kolobežke viacerý alebo s dieťaťom




✗ Nejazdite po ceste kde sú autá



✗ Nikdy pri jazde nepoužívajte slúchadlá alebo telefón



✗ Na kolobežke neskáčte. nejazdite po prekážkach ani neprekonávajte obrubníky



✗ Vždy si pred jazdou skontrolujte tlak v penumatikách

## UPOZORNENIE



Bezpečnosť a Zodpovedné Používanie Kolobežky Kukirin M4 Max

Vaša kolobežka Kukirin M4 Max spĺňa všetky európske bezpečnostné normy a predpisy. Napriek tomu je mimoriadne dôležité jazdiť zodpovedne a vždy dbať na svoju bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných.

Pred Jazdou: Čo potrebujete vedieť

- Pochopenie kolobežky: Aby ste si užili najlepší výkon, pohodlie, zábavu a bezpečnosť, je nevyhnutné, aby ste svoju novú kolobežku dôkladne poznali. Pred prvou jazdou si pozorne prečítajte celý návod na použitie.
  - Vek a váha jazdca: Minimálny odporúčaný vek: 16 rokov.
  - Deti do 16 rokov: Kolobežka nie je vhodná.
  - Deti nad 16 rokov: Môžu jazdiť len pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
  - Maximálna hmotnosť jazdca: 120 kg.
  - Výška jazdca: 120 cm – 200 cm.
- Váš zdravotný stav: Pred jazdou sa uistite, že váš zdravotný a fyzický stav vám umožňuje bezpečnú jazdu. Nejazdite pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré by mohli ovplyvniť vaše reakcie.
- Prostredie: Vyhňte sa jazde v nebezpečnom prostredí s horľavými alebo výbušnými látkami.


Zodpovedná Jazda: Pravidlá a pokyny

- Prvá jazda: Začnite jazdiť bezpečne a pomaly, aby ste si osvojili ovládanie kolobežky. Pamätajte, že vyššia rýchlosť znamená dlhšiu brzdnú dráhu.
- Dopravné predpisy: Vždy dodržiavajte všetky platné pravidlá cestnej premávky a miestne predpisy pre jazdu na kolobežke. KuKirin nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené nesprávnym používaním produktu alebo nedodržaním predpisov.
- Vedomá jazda: Vždy predvídajte trajektóriu a rýchlosť jazdy. Dávajte pozor na seba a svoje okolie.
  - Odstup: Udržujte bezpečný odstup od vozidiel, prekážok a iných cyklistov.
  - Zakázané oblasti: Nejazdite na diaľniciach, rýchlostných cestách ani verejných komunikáciách, kde je to zakázané.
  - Dážď a voda: Nejazdite v daždi. Pri stretnutí s mokkými alebo podmáčanými cestami spomaľte a opatrne ich obídte.
  - Hustá premávka: Vyhňte sa oblastiam s hustou premávkou. Pri prechádzaní cez priechody pre chodcov zostúpte z kolobežky a prejdite pešo.
- Nočná jazda: Pri jazde v noci buďte mimoriadne opatrní. Ak sa blížite k chodcom alebo cyklistom, ktorí vás nevidia ani nepočujú, upozornite ich na svoju prítomnosť, aby ste ich nevystrašili.
- Rozptyľovanie: Počas jazdy nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá. Akékoľvek zaťaženie riadidiel ohrozuje stabilitu kolobežky.

Povinná výbava a Využitie

- Povinná výbava: Kolobežka pri dodaní nemusí obsahovať všetku základnú povinnú výbavu, ktorá sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak plánujete jazdiť na verejných komunikáciách, musíte si ju vybaviť v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Účel použitia: Tento produkt je určený len na osobné použitie. Nepoužívajte ho na komerčné ani iné účely.

Prosím, uschovajte si tento návod pre prípad potreby. Všetky obrázky slúžia len na ilustráciu; podrobnosti nájdete pri originálnom produkte.



Vek 16-60 rokov  
120-200 cm



Pri jazde na kolobežke noste vždy ochranné vybavenie: ako je prilba, chrániče kolien, laktov, zápästí atď., aby ste znížili riziko zranenia.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred každou jazdou na elektrickej kolobežke Kukirin M4 Max, ako aj počas nej, je dôležité dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Vaša bezpečnosť je na prvom mieste!

Pred Každou Jazdou

- Pneumatiky a Riadidlá: Vždy skontrolujte tlak v pneumatikách a uistite sa, že riadidlá sú správne a bezpečne nainštalované.
- Batéria: Pred jazdou sa uistite, že batéria je úplne nabitá. Ak sa kapacita batérie počas jazdy zníži, jazdite pomaly a čo najskôr ju dobite.
- Nabíjanie: Pred každým nabíjaním skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku!
- Okolie: Buďte si vedomí dĺžky brzdnéj dráhy, ktorá je na mokrej vozovke dlhšia ako na suchej. Brzdite preto včas a s dostatočným predstihom.


Počas Jazdy

- Počasie: Vyhňte sa jazde v daždi, búrke alebo snehu. Vlhkosť môže nenávratne poškodiť elektronické komponenty (riadiacu jednotku, motor, batériu) a dokonca viesť k výbuchu batérie. Text o daždi sa v pôvodnom texte opakoval, tak som to zlúčil.
- Prekážky: Vyhňte sa ostrým hranám a snažte sa odstrániť všetky potenciálne nebezpečné prekážky z cesty.
- Chodníky: Cez chránené chodníky (napríklad prechody pre chodcov) prechádzajte vždy pešo.
- Počet osôb: Táto kolobežka je určená len pre jedného dospelého používateľa. Nikdy nevezte žiadneho ďalšieho spolujazdca.
- Vplyv látok: Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
- Jazdný štýl: Kolobežka nie je určená na akrobatické kúsky. Vyhňte sa im.
- Úpravy: Neupravujte ani neprerábajte žiadne časti kolobežky (riadidlá, puzdro, tyč, skladací mechanizmus, brzdy atď.), aby ste predišli poškodeniu a strate bezpečnosti.

Zodpovednosť a Bezpečné Používanie

- Bezpečnosť predovšetkým: Elektrická kolobežka nie je hračka. Rovnako ako akékoľvek iné vozidlo, aj táto kolobežka môže viesť k pádom, zrážkam alebo iným nebezpečným situáciám.
- Požičiavanie: Ak kolobežku požičiavate iným osobám, ste zodpovední za to, aby:
  - Všetci jazdci pochopili všetky varovania, bezpečnostné opatrenia a pokyny.
  - Boli schopní ovládať kolobežku bezpečným a zodpovedným spôsobom.
  - Dokázali ochrániť seba aj ostatných pred ujmom.
- Skladovanie: Kolobežku uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov a otvoreného ohňa.


## Obsah balenia



1. Používateľská príručka\*1



2. Sada náradia, zadný blatník s príslušenstvom na upevnenie





3. Nabíjačka\*1



Prosím, skontrolujte ich v prípade akéhokoľvek straty alebo poškodenia. Ak áno, bezodkladne nás kontaktujte.


## Elektrická kolobežka

Poznámka: Hluk vozidla je nižší ako 70 dB.




## Návod na montáž a obsluhu

### Vybalenie a montáž




1. Vyberte kolobežku a všetko jej príslušenstvo z kartónu a položte ju vodorovne na zem.

①




Skontrolujte, či je poistka zaistená alebo nie.

- ① Nesprávne: Výrez na poistke je na boku.
- ② Správne: Poistka je hore a zaistuje páčku




4. Namontujte zadný blatník.




2. ① Stlačte skladaciu páčku, ② Zdvihnite tyč riadiel a zatlačte ho dopredu dostatočne silno, aby ste počuli, ako zaistovací hriadeľ zacvakne do skladacej trubice, ③ Otočte poistný kolík, aby ste zaistili skladací mechanizmus.

②



3. ① Vložte riadidlá do predstavca. ② Utiahnite skrutky na predstavci ③ Nainštalujte tesniaci kryt do zdvíhacieho mechanizmu riadiel.




5. Dokončíte inštaláciu.

## Skladanie a rozkladanie


Otvorte rýchlopínací mechanizmus riadidiel

Na tyči sa nachádzajú zaistovacie body ktoré je potrebné stlačiť




2. Potiahnite poistku zámku a otočte ju do polohy znázornenej na obrázku.


1. Otvorte západku zvislej trubice a nastavte množstvo upchávacích guľôčok do najnižšej polohy.




3. Stúpte na skladací páčku a držte riadidlá oboma rukami, aby ste ju potiahli prv od seba a následne dovnútra a dokončili skladanie.



## Prenášanie a parkovanie



1. Zdvihnite kolobežku jednou alebo oboma rukami.



2. Po jazde na kolobežke uvoľnite stojan a zaparkujte ju na správnom mieste.

## Displej

Ľavá brzdová páčka

Spínač svetlomietov

Rukoväť riadidiel

Smerovky

Klaksón

Displej

Spínacia skrinka

Plynová páčka

S&M gombík

Tempomat

Ikona svetlomietov

Ikona brzdy

Štart z odrazu / bez odrazenia

Displej s USB nabíjaním


Rýchlosť

Stupeň rýchlosti

Jednotka rýchlosti

Počet najazdených kilometrov / poruchy


Úroveň batérie



| Ikony | Mená                      | Funkcia a význam                                                                                                          |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S     | Funkčné tlačidlo          | ⚠ Po zapnutí: Jedným kliknutím uvoľníte prevodový stupeň P; jedným kliknutím zobrazíte údaje.                             |
| M     | Zmena prevodových stupňov | Jedným kliknutím prepínate režimy rýchlosti (zobrazenie: ECO / D / S).                                                    |
| ☹     | Spínač svetlomietov       | Jedným kliknutím aktivujete svetlomety + ambientné osvetlenie; dvojité kliknutím prepínate režimy ambientného osvetlenia. |
| ⚠     | Kontrolka brzdy           | Ikona sa rozsvieti, aby signalizovala, že brzda je aktivovaná.                                                            |



## Nabíjanie



! **Dôležité tipy:** Indikátor nabíjačky svieti počas nabíjania na červeno a po úplnom nabití sa rozsvieti na zeleno. Pred prvým použitím nabíjate batériu na maximálnu kapacitu. Odporúča sa batériu nabíjať po každom použití a pred vybitím. Príliš nízke napätie môže skrátiť životnosť batérie.

! **Dôležité pokyny:** Na nabíjanie tejto kolobežky používajte iba originálnu nabíjačku od spoločnosti KuKirin, a nie inú. Kolobežka musí byť počas nabíjania vypnutá. Zapojte nabíjačku do zásuvky s napätím 100 V až 240 V, aby sa batéria nabíjala pri izbovej teplote od 0 °C až 35 °C.

! **Batériu nespálujte ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať.** Nenabíjajte kolobežku cez nabíjací port, nabíjačku ani sieťovú zásuvku vo vlhkom prostredí. Ak sa batéria poškodí alebo príde do kontaktu s vodou, nenabíjajte ju ani ju ďalej nepoužívajte. Batéria v extrémnych podmienkach môže vytekať. Ak sa uniknutá kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju vypláchnite mydlovou vodou; ak sa uniknutá kvapalina dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň po dobu 10 minút a súčasne vyhľadajte lekársku pomoc.

! **Nabíjačku v žiadnom prípade znovu neinštalujte.** Chráňte batériu pred malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky. Zabráňte náhodnému prehĺtnutiu batériových článkov. Ak dôjde k ich prehĺtnutiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Batéria musí byť vložená na správnom mieste. Ak je kolobežka dlhší čas v nečinnosti, batéria by sa mala vybrať. Keď sa kolobežka nenabíja, utiahnite gumenú zátku v nabíjacom porte. Nabíjaná kolobežka sa nesmie používať.

## Bezpečnostné opatrenia pri jazde

! **POZOR:** Neprekračujte maximálnu nosnosť kolobežky (pozrite si technické špecifikácie). Požiadavka na obuv: Jazdci musia pri jazde na tejto elektrickej kolobežke vždy nosiť obuv.

! **Jazda:** Vložte a otočte kľúč, potom stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy, aby ste naštartovali elektrickú kolobežku. Postavte sa na jej plošinu s jednou nohou vpred a druhou nohou na zemi. Jemne zatlačte elektrickú kolobežku dopredu a potom stlačte plyn, aby ste zrýchlili. Spomalte alebo zastavte elektrickú kolobežku brzdovou páčkou.

! **Metóda brzdenia:** Jemne stlačte brzdovú páčku, aby ste postupne spomaľovali elektrickú kolobežku a predišli náhlemu brzdeniu. Začnite brzdiť vopred, pretože brzdná dráha sa v mokrom a klzkom počasí predlži. Kombinujte brzdenie a spomaľovanie, aby ste ovládali rýchlosť elektrickej kolobežky a zabezpečili bezpečnú jazdu.

! **Vyhňte sa prekážkam:** V mestskej premávke sa vyhýbajte skákaniam cez množstvo prekážok, ako sú obrubníky alebo schody. Vopred zvážte a upravte trajektóriu a rýchlosť pohybu podľa tvaru, výšky alebo stupňa klzkosti prekážky a pri prechádzaní cez prekážku dodržujte určitý odstup od chodcov. Keď sa prekážka stane nebezpečnou kvôli svojmu tvaru, výške alebo stupňu klzkosti, odporúča sa, aby jazdci zostúpili a obišli elektrickú kolobežku okolo nej.

! **Parkovanie:** Stlačte brzdovú tyč, aby ste postupne spomalili a zastavili vozidlo, potom stabilizujte vozidlo a uvoľnite stojan. Po použití elektrickej kolobežky vypnite napájanie a vyberte kľúč zo zapalovania.

## Potenciálne predchádzanie bezpečnostným rizikám

! **Noste prilbu a ochranné vybavenie, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.**

! **Pred jazdou na elektrickej kolobežke sa uistite, že všetky funkcie displeja na displeji fungujú správne.**

! **Pri tlačení elektrickej kolobežky dopredu používajte plyn opatrne, aby ste ho nestlačili úplne nadol.**

! **Počas rozjazdu a zastavovania udržiavajte elektrickú kolobežku v dobrej rovnováhe a venujte pozornosť bezpečnosti pri rozjazde aj zastavení.**

! **Počas jazdy udržiavajte rovnováhu, držte sa riadidiel a plynulo zrýchľujte.**

- ⚠ Riadidlá otáčajte pomaly a pri zatáčaní nakláňajte ich ťažisko, aby ste predišli prudkému zatočeniu.
- ⚠ Jazda na elektrickej kolobežke sa neodporúča v daždivom dni alebo pri záplavách.
- ⚠ Vyhnite sa prekročeniu rýchlosti na spomaľovacích prahoch a iných hrboľatých cestách. Spomaľte a mierne pokrčte kolená, aby ste sa lepšie prispôsobili zložitým podmienkam na ceste.
- ⚠ Pri prechádzaní dverami dávajte pozor, aby ste si neudreli hlavu alebo aby ste nenarazili do vysokého predmetu.
- ⚠ Pri jazde z kopca si, prosím, kontrolujte rýchlosť.
- ⚠ Zabráňte kontaktu pneumatík s väčšími prekážkami.
- ⚠ Nenoste ťažké bremená na riadidlách, pretože to môže ohroziť bezpečnosť jazdy.

#### Zákaz nebezpečného správania

- ✗ Počas jazdy dodržiavajte miestne zákony a nariadenia.
- ✗ Počas jazdy na tejto elektrickej kolobežke nepoužívajte elektronické zariadenia, aby ste predišli rozptýleniu.
- ✗ Nejazdite na tejto elektrickej kolobežke iba jednou rukou alebo nohou.
- ✗ Žiaden jazdec nikdy nebude jazdiť na tejto elektrickej kolobežke bez toho, aby sa držal riadidiel.
- ✗ Táto elektrická kolobežka sa nesmie nabíjať v interiéri. Dbajte na bezpečnosť pri nabíjaní.
- ✗ Táto elektrická kolobežka je určená len pre jednu osobu. Nezdvíhajte na nej spolujazdca ani dieťa.
- ✗ Nejazdite na tejto elektrickej kolobežke hore ani dole po schodoch a nepokúšajte sa preskakovať vysoké prekážky.
- ✗ Nedotýkajte sa kotúčovej brzdy holými rukami ihneď po jazde, aby ste sa nepopálili.

#### Parametre

| Názov produktu  | <b>KuKirin M4 Max</b> |                                                                          |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rozmer          | Zložený rozmer        | 1190 * 590 * 515 mm                                                      |
|                 | Rozložený rozmer      | 1180 * 590 * 1295 mm                                                     |
| Parametre       | Maximálna rýchlosť    | ≤ 25 km/h                                                                |
|                 | Dojazd                | ≤ 64 km                                                                  |
|                 | i Maximálny sklon     | ≤ 20°                                                                    |
|                 | Tlmič nárazov         | Predné a zadné tlmiče nárazov                                            |
|                 | Vodotesný stupeň      | IP54/ minimálna                                                          |
|                 | Brzda                 | Predné a zadné kotúčové brzdy + brzdy s automatickým vypínaním           |
|                 | Obsah zobrazenia      | Rýchlosť, počet najazdených kilometrov, kapacita batérie, svetlomet atď. |
|                 | Svetlá                | LED dióda                                                                |
|                 | Materiály rámu        | Hliníková zliatina                                                       |
| Motor           | Napätie               | 48V                                                                      |
|                 | Menovitý výkon        | 800 W                                                                    |
|                 | Špičkový výkon        | 1000 W                                                                   |
| Údaje o batérii | Vstupné napätie       | 100~240V/50~60Hz                                                         |
|                 | Napätie / kapacita    | 48V/18,2Ah                                                               |
|                 | Trvanie nabíjania     | Nabíjačka 54,6 V/2 A, nabíjanie trvá približne 9 hodín.                  |
| Hmotnosť        | Maximálne zaťaženie   | 120 kg                                                                   |
|                 | Čistá hmotnosť        | Približne 24 kg                                                          |
| Pneumatika      | Typ                   | Bezdušové pneumatiky                                                     |
|                 | Palec                 | 10 palcov                                                                |

#### Údržba a opravy

Čistenie elektrických kolobežiek:

Hlavný rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. V prípade odolných škvŕn naneste zubnú pastu, opakovane ich vydrhnite zubnou kefkou a utrite mäkkou a vlhkou handričkou.



**!** Nečistite svoju elektrickú kolobežku alkoholom, benzínom, petrolejom ani inými korozívnymi alebo prchavými rozpúšťadlami, pretože by mohli poškodiť jej vonkajšiu a vnútornú konštrukciu. Striekanie tlakovou vodou alebo hadicou je prísne zakázané. Pred čistením sa uistite, že je elektrická kolobežka vypnutá, nenabíjaná a jej nabíjací port je pevne uzavretý. V opačnom prípade môže proces čistenia poškodiť jej elektronické prvky alebo spôsobiť vniknutie vody do batérie.

**!** **UPOZORNENIE!** Ak je tento výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Táto elektrická kolobežka bude počas používania vystavená vysokému namáhaniu a bežnému oderu, preto je potrebné príslušné komponenty včas opraviť podľa návodu na obsluhu. Opatrebované alebo poškodené komponenty alebo komponenty po uplynutí životnosti je potrebné včas vymeniť, aby sa predišlo rizikám pri jazde.

#### Denná údržba:

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a udržiavajte správny tlak. Uistite sa, že obe brzdy fungujú správne. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Povrch elektrickej kolobežky utrite čistou handričkou, aby ste zabránili vniknutiu vody do elektronických súčiastok.

#### Údržba batérie:

Pri nabíjaní tejto elektrickej kolobežky alebo jej ponechaní v nečinnosti ju vypnite a zabráňte jej úplnému vybitiu. Ak nechávate túto elektrickú kolobežku dlhodobo v nečinnosti, uskladnite ju na bezpečnom mieste. Udržujte kapacitu batérie vyššiu ako

Nabíte ju aspoň na 50 % a nabíjajte ju aspoň každé 3 mesiace. Nepoužívajte a neskladujte batériu pri extrémnych teplotách.

Nabíjajte túto elektrickú kolobežku pomocou originálnej nabíjačky a vyhnite sa poškodeniu batérie alebo riziku požiaru.

#### Pravidelná generálna oprava:

Rám kolobežky, predná vidlica a odpruženie: Pravidelne kontrolujte rám kolobežky, prednú vidlicu a komponenty odpruženia (ak existujú), aby ste sa uistili, že nie sú poškodené.

Mesačná generálna kontrola sa odporúča najmä pri častej jazde. Do skladacieho mechanizmu doplňte malé množstvo bieleho maziva alebo oleja každých 6 mesiacov.


#### Skladovanie:

Vozidlo skladujte na rovnom, stabilnom, dobre vetranom a suchom mieste. Nevystavujte túto elektrickú kolobežku priamemu slnečnému žiareniu alebo iným nadmerne vlhkým miestam po dlhú dobu. Udržujte túto elektrickú kolobežku čistú.

**UPOZORNENIE!** Obal vozidla a rôzne komponenty uložte racionálne a uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli ich náhodnému prehltutiu.


#### Kalibrácia brzd:

Ak je brzdná sila príliš veľká: Uvoľnite maticu brzdovej páky kľúčom, mierne predĺžte brzdové lanko, aby sa skrátilo jeho koniec, utiahnite maticu a potom otestujte brzdú, aby ste potvrdili brzdnú silu. Ak je brzdná sila slabá: Uvoľnite maticu brzdovej páky kľúčom, mierne predĺžte brzdové lanko, aby sa predĺžilo jeho koniec, utiahnite maticu a potom otestujte brzdú, aby ste potvrdili brzdnú silu.




#### Hustenie pneumatík:

Ak je tlak v pneumatikách nízky, nafúknite pneumatiku pomocou konektora vzduchového čerpadla. Odstráňte krytky ventilov na predných aj zadných pneumatikách a potom utiahnite predĺžené konektory vzduchového čerpadla na ventil pneumatiky. Po ich utiahnutí nafúknite pneumatiky pomocou vzduchového čerpadla.



#### Vymeňte gumenú nástupnú plochu:


Ak je nástupná plocha už zničená alebo poškodená, vymeňte ju za novú aby ste predišli úrazu a zošmyknutiu nôh



#### Nastavte skrutky predstavca:

Najprv skontrolujte, či nie sú predné skrutky uvoľnené. Ak sú uvoľnené, dotiahnite ich.

Ak sa predná časť elektrickej kolobežky trasie v dôsledku viacerých jazd alebo spúšťaní, je možné to vylepšiť nastavením vyššie uvedených skrutiek.



Riešenie problémov

| Porucha                  | Kód  | Riešenia                                                                                            |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porucha motora           | E-01 | Skontrolujte, či motor alebo vodiče motora nie sú poškodené alebo prerušené, ak áno, vymeňte motor. |
| Porucha škrtiacej klapky | E-02 | Vymeň škrtiacu klapku a skús to znova.                                                              |
| Porucha ovládača         | E-03 | Vymeňte ovládač a skúste to znova.                                                                  |
| Podpätie                 | E-05 | Batéria je takmer vybitá. Nabite ju a skúste to znova.                                              |
| Porucha panela /ovládača | E-06 | Vymeňte prístroj /ovládač a skúste to znova.                                                        |
| Porucha panela /ovládača | E-07 | Vymeňte prístroj /ovládač a skúste to znova.                                                        |
| Motor je prehriaty       | E-09 | Po vychladnutí motor znova uveďte do prevádzky.                                                     |

Záruka a podpora

**X** Zákaz: Nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani ďalšie položky, ktoré nie sú schválené výrobcom, aby ste predišli príslušným problémom.

**Záručná doba:**  
Ak by sa tento produkt pokazil alebo poškodil, je možné ho bezplatne opraviť, vymeniť alebo vrátiť po potvrdení popredajným strediskom KuKirin. V každom z týchto prípadov kontaktujte predajcu produktu a vykonajte operáciu podľa pokynov. V takom prípade je potrebné predložiť presné, úplné a platné informácie o kúpe alebo faktúru.

**Zákaznícky servis:**  
Ak je potrebná oprava alebo výmena komponentu, kontaktujte, prosím, naše autorizované servisné stredisko alebo predajcu.

krytie záruky:

| Obsah záruky                                                                                                                                                               | Záručná doba |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ovládač, prístroj, motor, lítiová batéria a nabíjačka, rám kolobežky, náboj zadného kolesa, skladací mechanizmus, teleskopická trubica, predná vidlica, ovládač plynu atď. | 1 rok        |

Vyhlásenie o zhode s predpismi ES

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobca               | Spoločnosť Jinhua Xingzhi Inteligentné technológie, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adresa                | Tretie poschodie, budova 1, West Side, č. 109 Xinrong Road, štvrť Sumeng, okres Wucheng, mesto Jinhua, provincia Zhejiang, Čína                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Popis                 | Elektrická dvojkoľosová kolobežka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doplňujúce informácie | Elektrická kolobežka M4 Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vyhlásenie            | <p>Obsah tohto vyhlásenia je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ takto:</p> <p>V súlade so smernicou o strojových zariadeniach (2006/42/ES): EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018.</p> <p>V súlade so smernicou o nízkom napätí (2014/35/EÚ): EN 17128:2020.</p> <p>V súlade so smernicou EMC (2014/30/EÚ): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01, EN IEC 55014-2:2021.</p> <p>V súlade so smernicou RoHS 2.0 (EÚ) 2015/863 a (EÚ) 2017/2102: ES 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.</p> |
| Meno                  | Mark Zhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Názov spoločnosti     | Riaditeľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Podpis                | <i>Mark Zhang</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |